Banco Hawai 2

ref. MURBH1450S

Ficha Técnica





Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1;**

Informação do Equipamento:



Informação Técnica:

1 - Banco Hawai



Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas;
Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1;**

Características Técnicas:

Painéis
HDPE: Polietileno de alta densidade monocolor ou bicolor. Por ser um polímero é caracterizado pela sua resistência a produtos químicos e à corrosão. Pela sua capacidade de elasticidade e leveza, oferece alta resistência ao impacto, sendo muito difícil quebrar. A sua base sintética impede o cultivo de bactérias e fungos. Não necessita de qualquer manutenção;

Peças Metálicas
Estrutura
Ferro: Tratamento anticorrosivo de galvanização por imersão a quente de acordo com a norma EN ISO 1461;

Sistema de fixação:
Tipo B - Sistema de fixação standard composto por base metálica aparafusada ao solo com buchas metálicas;
Tipo C - Sistema de fixação standard composto por prumo aplicado directamente no solo e chumbado com betão;

Parafusos e acessórios
Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;

100% reciclável;

Sistemas de fixação

Mongar Urban S.L. Calle Arroyo de Valmores nº2 Posterior Nave 2.32 Quer Guadalajara 19209 Telf./Fax: 949297688
www.mongarurban.com info@mongarurban.com
Mongar Urban S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la información de este documento.