








SPINE

EDCB004




			
26m ²	0.70m	+8	1



Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma EN 1176-1,6
 Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma EN 1176-1,6
 Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by EN 1176-1,6
 Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'EN 1176-1,6






.....	①
	0,70
	26
	26



INFORMAÇÃO TÉCNICA / INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

1 - Spine 0.70m





superficie

Madera: Pino laminado clasificado con calidad de garantía por control interno continuo. Con tratamiento autoclave, protegiéndola de los ataques de setas, insectos y termitas. Acabado final a tinta de base acuosa especialmente desarrollada para proteger la madera de humedad, intemperie y rayos U.V .. Contiene principios activos que le confieren una barrera protectora contra la aparición de hongos y mohos;

Piezas Metálicas

Estructura: Hierro con tratamiento anticorrosivo de galvanización por inmersión en caliente de acuerdo con la norma EN ISO 1461;

Sistema de fijación

Tipo C – Sistema de fijación estándar compuesto por pluma aplicada directamente en el suelo y plomado con hormigón;

Tornillos y accesorios

Tornillos: Acero zincado o opcionalmente acero inoxidable AISI 304;

100%

PROTECTORES DECORATIVOS:

 Penetra profundamente en la madera destacando los vetas y embellecer la madera con los sus colores especiales transparentes	 Muy resistente al sol, contiene pigmentos microoxidados absorbentes y estabilizadores de los rayos U.V.	 Microporoso, deja respirar la madera y evita las deformaciones naturales de la madera.
 Fácil mantenimiento. No es necesario lijar o decapar para la aplicación de nuevas capas.	<p>PRINCIPIOS ACTIVOS</p> que le da a la película una barrera protectora contra los hongos y los mohos	<p>HIDRÓFUGO</p> protege contra la humedad, la lluvia e impermeabiliza.

C

SISTEMAS DE FIXAÇÃO / SISTEMAS DE FIJACIÓN
FIXING SYSTEMS / SYSTÈMES DE FIXATION

Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma **EN 1176-1,6**
 Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma **EN 1176-1,6**
 Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by **EN 1176-1,6**
 Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'**EN 1176-1,6**