“Un Clásico Siempre es un Clásico
COLUMPIOS

Columpios

Pág. 266-273

1 Tamanho da estrutura
Tamaño de la estructura

A Simples





B Duplo





2 Composição Livre
Composición libre

Exemplo:
Ejemplo:

Nota: As composições são feitas consoante as necessidades do cliente e o tipo de baloiço que escolherem, as áreas de segurança e tamanho do equipamente varia consoante as escolhas feitas.
Nota: *Las composiciones se realizan según las necesidades del cliente y el tipo de columpio que elijan; las áreas de seguridad y el tamaño del equipamiento varían según las opciones escogidas.*

3 Tipo de Prumos
Tipo de Poste

Galvanizado Circular
Galvanizado Circular
(apoio y)

Alumínio
Aluminio

Robínia
Robinia

Madeira
Madera

Compósito
Composite

4 Painel Lateral
Panel Lateral

Standard

Personalizado
Personalizado

5 Opções de assentos *Opciones de asientos*

Ref. ELDANBA05R

Ref. ELDANBA07R

Ref. ELDANBA02RD

Ref. PIEJRELDANBA02RK0

Ref. BR012LRCZ

Ref. ELDANBA010912

Ref. ELDANBA04010
ELDANBA04012

Ref. MREJRELDANBA950R

Conjugações possíveis *Combinaciones posibles*

A

B

Nota: Os baloiços com mais de um utilizador têm que ficar num varão unico.
Nota: Los columpios con más de un usuario deben colocarse en una sola barra.

Ordem de pedido *Orden de pedido*

Poderá optar por uma referência já existente ou modelar a sua.
Podrá optar por una referencia ya existente o diseñar la suya propia.

1. Tamanho da estrutura
   Tamaño de la estructura
2. Composição
   Composición
3. Tipo de prumos
   Tipo de poste
4. Painel lateral
   Panel lateral
5. Opções de baloiços consoante a conjugações possíveis para as medias de estrutura escolhida
   Opciones de columpios según las combinaciones posibles para las medidas de estructura elegidas

ELDAN062C

1

2150x1670 mm

ELDAN062

1

2150x1670 mm

ELDAN062X

2

2150x1670 mm

ELDAN029

2

3230x1670 mm

ELDAN029C

2

3230x1670 mm

ELDAN029B

2

3230x1670 mm

ELDAN029XBF

4

5345x1670 mm

ELDAN029CN

6

6130x1670 mm

ELDAN029PCN

6

6130x1670 mm

ELDAN029ZBF

3

5345x1670 mm

ELDAN029XFFBB

1

8345x1670 mm

ELDAN029NFFBB

8

9300x1670 mm

ELDAN062Y

2

2150x1670 mm

ELDAN062Z

1

2150x1670 mm

ELDAN061

1

3230x1670 mm

ELDAN029D

4

6130x1670 mm

ELDAN029H

4

6130x1670 mm

ELDAN029XFF

4

5345x1670 mm

ELDAN029YFF

4

5345x1670 mm

ELDAN029YBF

1

5345x1670 mm

ELDAN029ZFF

3

5345x1670 mm

ELDAN029YFFBB

1

8345x1670 mm

ELDAN029ZFFBB

1

8345x1670 mm

Informações Gerais
Información general



ELDAN060Q



1,00m
2-14
1
17m²

ELDAN060P



1,00m
0,5-3
1
18m²

ELDAN061P



1,00m
2-8
2
22m²
INC

ELDAN061P2



1,00m
2-8
4
26m²
INC

ELDAN060R



1,00m
2-8
4
26m²
INC

SKTM01MT

-m
-
1
-m²

ELDAN029MHMT

1,40m 2-14 6 118m²



ELDAN061E

0,47m 2-8 1 37m² INC



Nota: Aconselha-se o uso de vedação em torno do equipamento.
Recomenda-se a presença de uma pessoa responsável para o acompanhamento do utilizador.
Equipamento exclusivo para crianças com mobilidade reduzida, não deve ser utilizado pelos demais.

Nota: Se aconseja el uso del vallado alrededor del equipo.
Se recomienda la presencia de una persona responsable para supervisar al usuario.
Equipo exclusivo para niños con movilidad reducida.

PALM001

1,00m 2-8 2 25m²

ELDAN029MCAL

0,45m 2-14 3 25m²



ELDAN029MCA

0,45m 2-14 3 23m²



ELDAN045RC1AL

1,00m +1 8 28m² INC



ELDAN029DC

1,50m 2-8 2 80m² INC



ELDAN029DCRC2

1,48m 2-8 2 49m² INC